

eclipsys

sombra.natural

SCH/VF/M/E



SC H/V F/M/E

OBJECTIVO

O estore de lâminas orientáveis, ECLIPSYS SC H/V F/M/E, normalmente conhecidos por pára-sol, de comando elétrico por motor, manual por manivela ou mesmo fixos, representam uma forma eficaz de proteção solar aliada a um design actual.


APLICAÇÕES

Os sistemas ECLIPSYS SC H/V F/M/E, sejam de orientação manual, elétrica ou fixos, tornam os interiores dos edifícios locais sem dúvida mais agradáveis. As várias medidas de lamela e as características dimensionais deste sistema proporcionam uma perfeita adaptação à nova arquitectura. Permitem ainda uma perfeita optimização de luminosidade em qualquer altura do dia dada a possibilidade de orientação das lamelas. São uma ótima solução para clarabóias de qualquer dimensão.


COMPOSIÇÃO

O sistema ECLIPSYS SC H/V F/M/E é composto por:

- 1) Lamelas em alumínio extrudido.
- 2) Perfis laterais em alumínio extrudido (com dimensões variáveis).
- 3) Eixos centrais em INOX calibrado.



Versões de Lâmina



Limites Dimensionais



Ref.	Largura da Lamela	Altura da Lamela	Largura Máx.
SC 120	120 mm	20,0 mm	1,40 m
SC 165	165 mm	27,0 mm	2,80 m
SC 170	170 mm	32,0 mm	-----
SC 200	200 mm	37,2 mm	3,60 m
SC 350	350 mm	50,0 mm	4,50 m

Dimensões Máximas e Mínimas

Para informação detalhada sobre os limites dimensionais em cada referência assim como as suas características técnicas, agradecemos o contacto com os nossos serviços comerciais.

Cores e referências

Para uma avaliação precisa de cores, referências e outras questões relacionadas, estamos ao vosso dispor através do nosso departamento comercial: comercial@umbra.pt



eclipsys®


sombra.natural





eclipsys®

sombra.natural





eclipsys®

sombra.natural